

BSD 的 历史

的

的 历史 的, "的"的 的 "的"的 的 的 的。 的 的 的 的 的 **UNIX®** 的 的 的。 [Internet Operating System Counter](#) 的, 1999 4 的 的 的 的 的 的 的 31.3% 的 的 的。 14.6% BSD UNIX® 的 的。 [Yahoo!](#) 的 的 的 的 的 的 **BSD** 的 的 的。 1999 的 的 的 的 **FTP** 的(的 的 的)的 [ftp.cdrom.com](#) 的 1.4 TB 的 的 的 **BSD** 的 的。 的 的 的 的 的: **BSD** 的 的 的 的。

的 的 的 的? 的 **BSD** 的 的 的 的? 的 的 的 的 的 的 的 的 的。

的 的 的 的, **BSD** 的 的 的 的 的 的 的。

的

1. BSD 的 的?	1
2. 的 UNIX® 的 的?	2
3. 的 BSD 的 的 的 的?	2
4. BSD 的 的 的	3

1. **BSD** 的 的 的 的?

BSD "Berkeley Software Distribution"的 的。 的 **AT&T** Research **UNIX®** 的 的 的, **University of California, Berkeley** 的 的 的 的。 的 的 的 的 **4.4BSD-Lite**的 的 的 的 的 的。 的, 的 的 **GNU** 的 的 的 的 的 的 的 的。 的 的 的 的 的:

- 的 的, 的 的, 的 的 的 (**SMP**), 的 的 的 **BSD** 的。

的 的 的, 的 的 的 的 **BSD** 的 的 的。

- 的 的 **API** **C** 的。

BSD C 的 的 **GNU** 的 的 **Berkeley** 的 的 的。

- 的, 的 的, 的, 的 的 的。

的 的 **GNU** 的 的 的, 的 的 的 的。

- 的 的 的 **X Window** 的。

的 **BSD**的 的 **X Window** 的 [X.Org project](#) 的 的。 **FreeBSD** 的 **GNOME**, **KDE**, 的 **Xfce** 的 的 的 **Openbox**, **Fluxbox**, 的 **Awesome** 的 的 **window manager** 的 的 的 的。

- 的 的 的 的。

2. UNIX® 是什么?

BSD 是什么 系统 软件, AT&T Research UNIX® 系统(即 UNIX® System V 系统 软件) 是 否 是 系统 软件. 系统 软件 是 系统 软件. AT&T 是 系统 软件 系统 软件 系统 软件 系统 软件 系统 软件 系统 软件?

AT&T UNIX® 是 系统 软件 系统, 系统 软件 BSD 系统 UNIX® 系统 系统 系统. 系统 系统, AT&T 系统 系统 系统 University of California, Berkeley 系统 Computer Sciences Research Group (CSRG) 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 1976 系统, CSRG 系统 *Berkeley Software Distribution* 系统 BSD 系统 系统 系统 系统 系统 系统.

系统 BSD 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 Defense Advanced Research Projects Agency(DARPA) 系统 系统 ARPANET 系统 系统 系统 系统 系统 CSRG 系统 系统 系统 系统 系统. 系统 系统 *Internet Protocols* 系统 系统, 系统 系统 TCP/IP 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 系统 系统 系统 1982 系统 4.2BSD 系统 系统 系统.

1980 系统, 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 系统 系统 UNIX® 系统 系统 系统. 系统 Sun Microsystems 系统 UNIX® 系统 系统 SunOS™ 系统 系统, 4.2BSD 系统 系统 系统. AT&T UNIX® 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 System III 系统 系统 系统 系统, 系统 System V 系统 系统. System V 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 TCP/IP 系统 系统 csh 系统 vi 系统 系统 系统 BSD 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 Berkeley Extensions 系统 系统.

BSD 系统 AT&T 系统 系统 系统 UNIX® 系统 系统 系统. 1990 系统, CSRG 系统 系统 系统, 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 BSD 系统 AT&T 系统 系统 系统 系统. 系统 Net/2 系统 *Networking Tape 2* 系统. Net/2 系统 系统 系统: 系统 系统 20% 系统 系统. CSRG 系统 系统 William F. Jolitz 系统 系统 系统 1992 系统 386BSD 系统 系统 系统. 系统 系统, 系统 CSRG 系统 系统 Berkeley Software Design Inc. 系统 系统 系统, 386BSD 系统 系统 系统 BSD/386 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 BSD/OS 系统 系统.

386BSD 系统 系统 系统 系统. 系统, 1993 系统 系统 系统 系统 系统: NetBSD 系统 FreeBSD 系统. 系统 系统 386BSD 系统 系统 系统 系统 系统: NetBSD 系统 系统 系统 系统, FreeBSD 系统 系统 系统 系统. 系统, 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 系统, 系统 系统 系统 系统 系统(系统 系统 系统 系统). 1996 系统, NetBSD 系统 OpenBSD 系统 系统, 2003 系统 FreeBSD 系统 DragonFlyBSD 系统 系统.

3. BSD 是什么 系统 系统?

系统 系统 系统, BSD 系统 系统 系统 系统:

1. BSD 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统.
2. 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 系统, 系统 BSD 系统 系统 系统.
3. BSD 系统 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 系统 系统.
4. 1992 系统, AT&T BSD/386 系统 BSD 系统, 系统 AT&T 系统 系统 系统 系统 系统 系统. 1994 系统 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 系统 系统 系统 系统. 2000 系统 3 系统 系统 系统 系统 系统 "系统 系统" 系统.

系统 系统 系统 系统 系统: 1980 系统, BSD "BSD UNIX®" 系统 系统. BSD 系统 AT&T 系统 系统 系统 系统 系统, 系统 UNIX® 系统 系统 系统 系统. 系统 系统 系统 系统 "4.3BSD UNIX® 系统" 系统 "4.4BSD 系统" 系统 系统 系统 系统.

4. BSD 的 開源 項目

Linux, 或 Debian 與 FreeBSD 的開源項目有何不同? 開源項目, 開源 或 自由: 與 UNIX® 的開源項目. 與 自由 開源 的 開源(或 自由 或 自由 開源 開源 或 開源). 與 開源, 自由 BSD 的 自由 開源 開源. 自由 BSD 開源 約 80% 與 FreeBSD 的開源項目, NetBSD, OpenBSD 與 DragonFlyBSD 的 自由 開源.

4.1. 自由 BSD 的 開源 項目?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 開源. BSD 的開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源.

4.2. BSD 的 開源 項目 的 開源 項目?

BSD 的 自由 開源 自由 開源 自由 開源. 與 開源 Subversion (SVN) 的 自由 開源 自由 開源. 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源 自由 開源. SVN 的開源 自由 開源 自由 開源 "check out" (自由 開源, 自由 開源) 自由 開源.

自由 開源 自由 BSD 的 自由 開源 自由 開源. 自由 自由 自由 自由 自由:

- 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由(自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.
- 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, documentation project 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由, Principal Architect 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 (backing out 自由 自由) 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由.

- 自由 自由. FreeBSD 與 NetBSD 的 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由:

1. 自由 自由 自由 自由 自由 自由. 自由, Principal Architect 自由 back out 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
2. 自由, 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
3. BSD 自由 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由: BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由. BSD 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.
4. 自由 自由 SVN 自由 自由 自由 自由, BSD 自由 自由 自由 自由 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由. SVN 自由 自由 自由 自由 自由: 自由 自由, FreeBSD 自由 自由 自由 自由 100 自由 自由. 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

4.3. BSD 自由

FreeBSD, NetBSD 自由 OpenBSD 自由 自由 自由 "自由" 自由 自由. 自由 自由, 自由 1.4.1 自由 3.5 自由 自由 自由. 自由, 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由 自由.

1. 通常 通常 通常 CURRENT 通常 通常。FreeBSD 通常 FreeBSD 5.0-CURRENT 通常 通常 CURRENT 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 NetBSD 1.4.3G 通常。OpenBSD 通常 通常 通常("OpenBSD-current")。通常 通常 通常 通常 通常 通常。
2. 通常 通常 通常 通常 通常 通常, 通常 CD-ROM 通常 FTP 通常 通常 通常 通常 RELEASE 通常 通常 通常。通常 通常 OpenBSD 2.6-RELEASE 通常 NetBSD 1.4-RELEASE 通常。RELEASE 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常 通常 通常 patch release 通常 通常。通常 通常 NetBSD 1.4.2 通常。
3. RELEASE 通常 通常 通常, 通常 通常, 通常 通常 SVN 通常 通常。FreeBSD 通常, 通常 通常 STABLE 通常 通常, NetBSD 通常 OpenBSD 通常 通常 RELEASE 通常 通常。CURRENT 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。

通常, 通常 通常 通常 通常 通常 通常: *stable* 通常 *development* 通常 通常。stable 通常 2.0, 2.2, 2.4 通常 通常 minor 通常 通常 通常。development 通常 2.1, 2.3, 2.5 通常 通常 minor 通常 通常 通常。通常 通常, 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常, 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常, 通常 通常 "TurboLinux 6.0 with kernel 2.2.14" 通常 通常。

4.4. BSD 通常 通常 通常?

通常 通常 通常 通常, 通常 通常 BSD 通常 通常 通常 通常。通常 BSD 通常 通常 通常 通常。通常 通常, userland 通常 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常: 通常 通常 通常。

- FreeBSD 通常 通常 end user 通常 通常 通常, 通常 通常 通常。FreeBSD 通常 通常 通常 通常 通常 通常。
- NetBSD 通常 通常 通常 通常: "of course it runs NetBSD". NetBSD 通常 palmtop 通常 通常 通常, 通常 NASA 通常 space mission 通常 通常。通常 Intel® 通常 通常 通常 通常。
- OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常: OpenBSD 通常 通常 通常 通常 通常 correct 通常 通常。通常 通常, 通常 通常 US 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。NetBSD 通常, 通常 通常 通常 通常 通常。
- DragonFlyBSD 通常 single-node UP 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。DragonFlyBSD 通常 通常 通常 通常 通常, 通常 通常 通常 通常 通常 SMP 通常 通常 通常。

通常 通常 通常 通常 通常 BSD UNIX® 通常 通常。BSD/OS 通常 Apple 通常 Mac OS® X 通常 通常:

- BSD/OS 通常 通常 4.4BSD 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常, 通常 通常 通常。通常 FreeBSD 通常 通常 通常。BSDi 通常 Wind River Systems 通常 通常 通常 2 通常, BSD/OS 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 Wind River 通常 通常, 通常 通常 VxWorks 通常 通常 通常。
- Mac OS® X 通常 Apple® 通常 Mac® 通常 通常 通常。通常 通常 BSD 通常 Darwin 通常 x86 通常 PPC 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Aqua/Quartz 通常 通常 通常 Mac OS® X 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 Darwin 通常 FreeBSD 通常 committer 通常。

4.5. BSD 通常 通常 GNU Public license 通常 通常?

通常 closed 通常 通常 通常 GNU General Public License(GPL) 通常 通常。通常, GPL 通常 通常 通常 通常 通常 通常 通常。通常 通常, BSD 通常 通常 通常: 通常 通常 通常 通常。通常 通常 通常 通常 通常 通常。

